




PYPESA

CATÁLOGO 2025





Productos y Piezas Especiales, PYPESA, es una empresa que fue fundada por el Ing. Luis Jiménez Ramos en Guadalajara, Jalisco, en el garaje de su casa.

La empresa comenzó sus operaciones fabricando conexiones sencillas para gas LP, y gracias a la gran calidad de sus productos, así como a la preferencia de sus clientes, PYPESA creció rápidamente. Fue así como la empresa inició operaciones formales en octubre de 1961, en la Zona Industrial de Guadalajara, lugar donde hasta el día de hoy se ubica su planta.

Nuestros colaboradores han sido un pilar fundamental para lograr y mantener la excepcional calidad y durabilidad de nuestros más de 230 productos, mismos que son reconocidos como los más robustos, a los mejores precios, y que son diseñados para responder y perdurar en ambientes adversos.

Nuestras válvulas de globo, nuestros carretes para manguera, nuestra amplia gama de conexiones y quemadores, así como sus respectivos componentes,

son fabricados 100% en nuestras instalaciones con máquinas de control numérico computarizado (CNC) de tecnología japonesa, mismas que aseguran la repetibilidad de todos nuestros productos. Esto garantiza que nuestros clientes cuentan con la infraestructura más segura.

Gracias a que poseemos nuestra propia fundición, en Pypesa somos capaces de garantizar la calidad de nuestros materiales desde el inicio del proceso hasta la última prueba de calidad que se efectúa antes de salir de nuestra planta.

Somos una empresa dinámica. Nos gusta escuchar a clientes y usuarios para mejorar nuestros productos y crear nuevas soluciones que resuelvan necesidades específicas. Estamos a sus órdenes a través de nuestros medios de contacto, donde con gusto atenderemos todas sus solicitudes.



GAS LP

CATÁLOGO 2025

Acoplador para retorno de vapor | Female ACME Vapor Equalizing Couplings

Los acopladores Pypesa están diseñados para una eficiente conducción de gas LP, ya sea líquido o como vapor. La máxima presión de trabajo es de 28.12 kg/cm² (400 WOG). La tuerca con rosca ACME, de larga vida y seguridad, es lo mejor para el uso continuo.

El acoplador de mango especial está diseñado para que, al desconectar la manguera, el líquido que escape no entre en contacto con las manos.




↑ 008AE51

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
9.5	3⁄8"	31.7	1 1⁄4"



↑ 008AE52

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
12.7	1⁄2"	31.7	1 1⁄4"



↑ 008AE53

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
19.1	3⁄4"	44.4	1 3⁄4"



↑ 008AE54

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
25.4	1"	44.4	1 3⁄4"



↑ 008AE55

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
31.7	1 1⁄4"	57.2	2 1⁄4"

Acopladores para llenado de líquido | ACME Female Filler Couplings



↑ 008AE40

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
9.5	3⁄8"	31.7	1 1⁄4"



↑ 008AE41

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
12.7	1⁄2"	31.7	1 1⁄4"




↑ 008AE43

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
19.1	3⁄4"	44.4	1 3⁄4"



↑ 008AE44

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
25.4	1"	44.4	1 3⁄4"



↑ 008AE45

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
31.7	1 1⁄4"	57.2	2 1⁄4"



↑ 008AE46

A		B	
Rosca NPT		Rosca ACME	
mm	pulg.	mm	pulg.
50.8	2"	82.5	3 1⁄4"

↑ 008AE42

mm		pulg.	
12.7	1⁄2"	44.4	1 3⁄4"



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Calle 5 No. 1080, Zona Industrial
C.P. 44940, Guadalajara, Jalisco, México

Tel. 33 38 12 17 66
ventas@pypesa.com



www.pypesa.com